

# Reporte mensual

# VENESCOPIO

Depósito legal: ppi200403DC645  
ISSN: 2244-8586

**Iniciativa del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales CISOR**  
Agosto-Septiembre de 2006. N° 17

## Violencia y mortalidad

Es cotidiano que la gente haga referencia a eso que comúnmente llaman *problemas sociales*, sean estos referidos a salud, educación, trabajo, o seguridad. Una de estas preocupaciones esta expresada en saber ¿cuáles son

### Reporte Venescopio

Venescopio tiene como finalidad *"atender las necesidades de información sobre estadísticas sociales que tengan distintos actores, y promover asimismo la comprensión estadística de la realidad socioeconómica del país"*.

Autoría:  
Andrés Zambrano

Coordinación:  
Fernando Aznárez  
Asesoría conceptual:  
Alberto Gruson  
Datos estadísticos:  
Henry Moncrieff

las causas por las que muere la gente del país?, ¿estas causas cambian?, ¿hay causas que se asocian más a cierta edad y sexo? Es que el comportamiento de la mortalidad es un indicador de la calidad de vida general de la población, por ello el registro adecuado de las defunciones según su causa es fundamental para tener un sistema de alerta para las autoridades públicas.

Es este reporte una continuación de la publicación del mes de Julio, que trató sobre la tendencia histórica de la mortalidad en nuestro país en general. Ahora presentamos la mortalidad detallada por causas, buscado la explicación de por qué se ha desacelerado la disminución

de esta tasa de en los últimos años.

Le recordamos que la información de nuestra publicación puede ser usada y reproducida siempre y cuando se cite la fuente. Como siempre esperamos sus comentarios y recomendaciones.

Atentamente,

El comité editor de VENESCOPIO.

En la anterior publicación del Venescopio se ha expuesto algunas consideraciones sobre la mortalidad en el país. La observación de la tasa de mortalidad nacional a través de casi 5 décadas, refleja que a partir del año 1989 se inicia una desaceleración en la reducción histórica de la mortalidad en Venezuela, que se acentúa a partir del año 1997.

Este hecho es producto del aumento de la tasa de mortalidad principalmente de los hombres, aumento que es más evidente y marcado en los hombres con edades entre los 15 y 34 años de edad.

¿Cuáles son las causas que hacen que el aumento de la mortalidad masculina sea más acentuado entre los hombres que tienen estas edades? La respuesta a esto la desarrollamos en las siguientes páginas, revisando previamente el panorama de las principales causas de muerte a nivel nacional, tanto en hombres como mujeres.

### ¿De qué fallecen los venezolanos?

El conocimiento de las causas de muerte permite: en primer lugar, relacionar la mortalidad con las condiciones sanitarias, sociales y económicas del país, lo que debe conducir al diseño y seguimiento de políticas públicas para el aumento de la calidad de vida de la población; en segundo lugar, fortalecer el uso de los datos para las operaciones estadísticas que requiera el Sistema Nacional Público de Salud.

Las causas de muerte se registran a partir de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE), que actualmente está vigente en su décima revisión (CIE-10). Esta clasificación tiene como finalidad general ofrecer un método que permita la comparación de la mortalidad entre los países del mundo, en diferentes épocas.

A partir de la clasificación CIE, expuesta en los anuarios estadísticos del Ministerio de Salud de Venezuela, detallamos el comportamiento de las primeras cinco causas de muerte de las mujeres y hombres del país, desde el año 1997 hasta el año 2004.

*Cinco primeras causas de muerte en las mujeres* (véase tabla 1):

1. Las primeras cinco causas se caracterizan por ser producto de enfermedades, más no de accidentes o violencia.
2. El porcentaje del total de fallecidos en cada causa presenta poca variación entre los años 1997 y 2004.
3. En los 8 años observados las causas de muerte no cambian ni en su tipo ni en su orden de importancia.

*Cinco primeras causas de muerte en los hombres* (véase tabla 2):

1. Sólo una de las cinco causas presenta una variación, esta es: Homicidios. El porcentaje del total de hombres fallecidos por esta causa pasa de 4,6% a 9,7% entre los años 1997 y 2004, siendo que en el 2003 los homicidios llegaron a representar hasta más de 1 de cada 10 defunciones (11,2%).
2. Para el año 1997 los homicidios eran la quinta causa de muerte. Para el año 2004 son la tercera causa por la que mueren los hombres. Siendo que en el año 2003 estuvo próxima a ser la segunda causa de mortalidad masculina.
3. Para el año 2004, la tercera y cuarta causa de muerte masculina son de origen externo al individuo, es decir, no son enfermedades, sino muertes causadas por violencia o accidentes.

**Cinco primeras causas de muerte en mujeres a nivel nacional.  
1997-2004 Venezuela.**

(Tabla 1)

Causa de muerte	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total de defunciones (en enteros)	41.413	41.514	43.122	41.847	44.056	44.720	48.038	46.392
Tasa (por cada mil mujeres)	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.6
Todas las causas (en porcentaje)	100	100	100	100	100	100	100	100
Enfermedades del corazón	22.4	22.1	22.1	22.7	22.6	21.7	22.1	22.5
Cáncer	17.0	16.9	17.2	18.0	17.7	18.6	18.0	18.7
Enfermedades Cerebro vasculares	9.2	9.1	9.8	9.6	9.6	9.4	9.3	8.9
Diabetes	6.3	6.3	7.1	7.4	7.4	7.5	7.4	7.9
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	5.6	5.3	5.0	5.1	4.7	4.8	4.8	4.8
Otras causas	39.5	40.3	38.8	37.2	38.0	38.0	38.4	37.2

Fuente: Anuario de Mortalidad. Varios años. Ministerio de Salud.

**Cinco primeras causas de muerte en hombres a nivel nacional.  
1997-2004 Venezuela.**

(Tabla 2)

Causa de muerte (en porcentaje)	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total de defunciones (en enteros)	56.598	59.449	61.503	64.101	66.616	65.573	73.826	70.835
Tasa (por cada mil hombres)	5.4	5.7	5.8	6.0	6.0	6.1	6.2	5.4
Todas las causas (en porcentaje)	100	100	100	100	100	100	100	100
Enfermedades del corazón	20.4	20.9	19.9	19.7	19.9	19.3	18.9	19.5
Cáncer	12.3	12.0	12.1	12.0	11.9	12.3	11.6	12.5
Homicidios	4.6	4.3	6.1	9.3	9.3	10.4	11.2	9.7
Accidentes de Tráfico de Vehículos de Motor	5.7	6.3	6.1	6.5	7.2	6.6	5.4	6.0
Enfermedades Cerebro vasculares	6.6	6.4	6.4	6.2	6.1	5.9	5.9	5.8
Otras causas	50.4	50.1	49.4	46.3	45.6	45.5	47.0	46.5

Fuente: Anuario de Mortalidad. Varios años. Ministerio de Salud.

El número de hombres muertos por homicidios pasa de 2.623 a 6.895 entre los años 1997 y 2004, siendo que en el 2003 las víctimas masculinas de homicidios fueron 8.255.

**¡Por estas calles! O, de qué mueren los jóvenes del país.**

La desaceleración de la mortalidad del país se acentúa desde el año 1997 como resultado del aumento de la tasa principalmente en los hombres. Este crecimiento de la tasa de mortalidad es más pronunciado entre los 15 y 34 años de edad. A continuación, en la tabla 3, las causas de muerte que conducen a este aumento.

**Porcentaje de hombres de 15 a 34 años de edad que mueren, según causa.  
1997-2004 Venezuela.**

(Tabla 3)

<b>Causa de muerte</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Total de defunciones (en enteros)	8.724	9.229	10.635	12.849	13.098	14.040	16.200	14.704
Tasa (por cada mil hombres)	2.1	2.2	2.5	2.9	2.9	3.2	3.6	3.3
Todas las causas (en porcentaje)	100	100	100	100	100	100	100	100
Homicidio	21	20	25	34	34	36	37	34
Lesiones en la que se ignora intencionalidad	19	20	22	19	18	21	25	26
Accidentes de tránsito	17	18	16	15	17	15	12	13
Otras causas de muerte	43	42	37	32	31	28	26	27

Fuente: Anuario de Mortalidad. Varios años. Ministerio de Salud.

En la tabla 3 obsérvese que:

1. La tasa de mortalidad en este grupo de edad tiene al aumento.
2. Las tres principales causas de muerte en los hombres de estas edades es de origen externo, cuya prevención no se logra a mediante avances de la medicina, sino por medidas y dispositivos de seguridad personal.
3. Las dos primeras causas de muerte, sean homicidio o lesiones (con o sin arma de fuego), presentan una tendencia al aumento. Ambas son causantes de muerte por violencia, de sumarse sus porcentajes vemos como entre los años 1997 y 2004 las muertes por violencia pasan de 40% a 60%.

El número de hombres con edades entre los 15 y 34 años muertos por homicidios pasa de 1.837 a 4.963 entre los años 1997 y 2004, siendo que en el 2003 las víctimas masculinas de homicidios fueron 5.977.

**Compendio de cierre:**

1. En los años observados es constante que los hombres con edades entre 15 y 34 años que mueren por homicidio representen cerca del 70% del total de homicidios masculinos del país. Así, es de esperar que cuando esta causa de muerte aumente lo más seguro es que lo hará entre estas edades.

**Para citar esta publicación:**

ZAMBRANO Andrés (2006), "Violencia y mortalidad" en *Reporte Venescopio n° 17*. [www.venescopio.org.ve](http://www.venescopio.org.ve). CISOR, [Consultado el día/mes/año].

2. Desde el año 1997 las edades con mayor crecimiento de la tasa de mortalidad masculina son entre los 15 y los 34 años, siendo esto producto del aumento del porcentaje de personas que mueren por causas violentas, primordialmente por homicidios.
3. Las estadísticas que se publican no toman en cuenta la mortalidad diferencial de acuerdo con el nivel socio-económico del fallecido, creando esto limitaciones para conocer el comportamiento de la mortalidad según estrato social.
4. Es común que en el país anualmente nazcan de 2 a 3% más hombres que mujeres, por otro lado existe una **tendencia biológica** de que los hombres mueren más jóvenes que las mujeres, es decir, su esperanza de vida es menor; esto es lo que en demografía se conoce como sobre-mortalidad masculina. Como resultado de esta sobre-mortalidad la cantidad de hombres y mujeres es casi igual en la población adulta y mayor. Pero, tras haber observado la tendencia de las causas de muerte de los hombres en los últimos años, proponemos que: **en Venezuela el crecimiento de la sobre-mortalidad masculina está más asociado a causas violentas** que a causas biológicas.